

HUSQVARNA Hard Cross HC4 L

7 499.00\$

Product Images



TAP À PARTIR DE 0,99 % / 36 MOIS*

*Offre soumise à conditions. Plus de détails en magasin.

Description

Faites vite PROMOTION de 1800.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO HUSQVARNA Hard Cross HC4 L 2023 Alimenté par le système de propulsion léger et efficace Shimano EP8, le HC4 est capable de vous pousser encore plus loin quand vous en avez vraiment besoin. Avec son nouveau cadre en aluminium, il est solide et incroyablement léger.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de la marque Husqvarna dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les motocross, enduro, super moto, moto de route Vitpilen ou bien les Svartpilen. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Chaîne:

SRAM GX Eagle

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 27.5x2.6, Tubeless Ready

Derailleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

Couleur:

Gris

Frein avant:

SRAM G2 RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Pédales:

Husqvarna, aluminium

Chargeur:

Chargeur S, 4 A

Tige de selle:

Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Cassette:

SRAM PG-1230, 11-50 T

Potence:

Husqvarna 35, 0 °, Ahead

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM GX Eagle, Single Click

Guidon:

Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Taille des roues:

27.5 po/584 mm, 29 po/622 mm

Pneu:

Maxxis Minion DHF, 63-622, 29x2.5, Tubeless Ready

Display:

Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth

Amortisseur:

FOX Float X Performance, Air, 230x65 mm

Roues:

DT Swiss HX 1700 SPLINE, Tubeless ready, 6 trous, 15x110/12x148 mm, Axe traversant

Frein arrière:

SRAM G2 RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Mode switch:

Shimano SW-E7000-L

Type de moteur:

Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm

Cadre:

29/27.5 po, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 170 mm

Poignées:

Husqvarna MTB, Poignées à vis

Poids maximal autorisé:

130 kg

Fourche:

FOX Float 38 Performance, Grip, E-Optimized, Air, 180 mm, tapered

Chainring:

SRAM X-Sync Eagle, 34 T

Batterie:

Core S2, 720 Wh, 36 V

Pedalier:

Shimano FC-EM900, Aluminium forgé, Shimano EP24

Selle:

Husqvarna MTB