

GASGAS ECC4 12S GX

10 149.00\$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS ECC4 12S GX 2024 Le modèle à couper le souffle ECC 4 complète notre toute nouvelle gamme de VTT électriques E-Enduro. Avec son entrée sur le podium lors de la Coupe du monde, son cadre en carbone éprouvé, assorti d'un bras oscillant arrière de taille spécifique, il crée un ressenti incomparable qui offre une maniabilité exceptionnelle même sur les pistes les plus ardues. Les éléments SRAM sont bien présents sur l'ECC 4, avec une transmission GX Eagle à 12 vitesses, des bras de manivelle GX Eagle et des freins SRAM DB8 sur des rotors SRAM Centerline de 200 mm.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une

erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

J stack:

663 mm

H standover height:

-

Tige de selle:

GASGAS Pro, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Batterie:

SRAM Eagle Powertrain, 600 Wh

Couleur:

Rouge

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

F longueur des bases:

465 mm

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

Frein avt:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Derailleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

C angle de l'axe de selle:

75 °

Cadre:

29po, carbone, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

Amortisseur:

RockShox Super Deluxe Select+, Ressort, 205x65 mm

Pneu:

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

Selle:

Selle San Marco GND

Fourche:

RockShox ZEB Select+, DebonAir+, Air, 170 mm, tapered

Roue arrière:

Rim: Mach1 TRUCKY 35, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Guide-chaîne:

Direct Mount

Taille des roues:

29po/622mm

Chargeur:

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

G empattement:

1289 mm

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

E angle de chasse:

64 °

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Chaîne:

SRAM SX Eagle

L longueur de la potence:

40 mm

Pedalier:

SRAM GX Eagle E-MTB

K reach:

475 mm

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM SX Eagle, Single Click

M longueur des manivelles:

160 mm

A longueur de l'axe supérieur:

613 mm

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 62-622, 29x2.4,

Cassette:

SRAM PG-1210, 11-50 T

Pédales:

GASGAS, aluminium

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Chaining:

SRAM XX Eagle Transmission

Poids maximal autorise:

130 kg

Frein arr:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Type de moteur:

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

Display:

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display

D head tube length:

130 mm

I bb-drop:

31.5 mm

Casque:

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):

STVZO - Non