

## GASGAS G Enduro 1.0 12S SX

5 149.00\$

### Product Images



The illustrated bikes may vary in selected

**AUCUNS FRAIS**  
de transport et préparation

### Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS G Enduro 1.0 12S SX 2024 Découvrez notre G Enduro 1.0. Avec une géométrie enduro axée sur un cadre en alliage, une fourche RockShox 35 Silver R de 160 mm et un amortisseur RockShox Deluxe Select, c'est le modèle idéal pour les pistes musclées dont tu as toujours rêvé. Comme celles de nos cousins du motocross, les roues mixtes très tendance, de 29' à l'avant et de 27,5' à l'arrière, assurent une maniabilité précise et des changements de direction rapides.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images

peuvent être à titre indicatif.

### Spécifications

**Poids maximal autorisé:**

130 kg

**Batterie:**

Simplo, 630 Wh, 36 V

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

Tektro SL-M350R

**K reach:**

460 mm

**Mode switch:**

intégrée à l'écran

**G empattement:**

1260 mm

**Cadre:**

29/ 27.5 po , alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

**Frein avt:**

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**J stack:**

621 mm

**Fourche:**

RockShox 35 Silver R, Ressort, 160 mm, tapered

**Guidon:**

GASGAS Riser 31.8 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm

**Tige de selle:**

GASGAS, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

**Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):**

STVZO - Non

**Poids:**

26.3 kg

**Pedalier:**

GASGAS EC40, Aluminium forgé, ISIS

**Disque de frein avt:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**Taille des roues:**

27.5 po / 584mm, 29 po / 622mm

**C angle de l'axe de selle:**

72.5 °

**Selle:**

GASGAS MTB

**Cassette:**

Tektro CS-M350, 11-46 T

**F longueur des bases:**

475 mm

**Pédales:**

GASGAS, aluminium

**L longueur de la potence:**

50 mm

**Disque de frein arr:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**Couleur:**

Rouge

**Guide-chaîne:**

Direct Mount

**B longueur de l'axe de selle:**

430 mm

**Chaîne:**

KMC e9S

**E angle de chasse:**

68 °

**Display:**

Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB

**D head tube length:**

120 mm

**Chargeur:**

Chargeur rapide Simplo, 4 A

**Roue avant:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

**Roue arrière:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

**A longueur de l'axe supérieur:**

584 mm

**Chainring:**

GASGAS, Narrow Wide, 38 T

**Validation de remorque:**

Validation de remorque

**Frein arr:**

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**Derailleur:**

Tektro RD-M350, 9-S

**Pneu:**

Pirelli Scorpion Enduro S, 60-622, 65-584, 29x2.4, Tubeless Ready

**Poignees:**

GASGAS MTB, Poignées à vis

**Pneu arr:**

Pirelli Scorpion Enduro R, 65-584, 27.5x2.6, Tubeless Ready

**M longueur des manivelles:**

160 mm

**Casque:**

GASGAS ZS44/ ZS56

**Type de moteur:**

Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm

**Potence:**

GASGAS 31.8, 0 °, Ahead

**H standover height:**

-

**I bb-drop:**

5 mm

**Amortisseur:**

RockShox Deluxe Select, Air, 230x65 mm