

GASGAS G Trail 3.0 12S GX

6 399.00 \$

Product Images



The illustrated bikes may vary in selected c

AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS G Trail 3.0 12S GX 2024 Notre vélo de trail est même plus capable, plus efficace et, n'ayons pas peur des mots, plus amusant à piloter. Sous les iconiques rouge et blanc de GASGAS, se trouve un tout nouveau châssis. Le cadre principal est maintenant en carbone avec un bras oscillant arrière en alliage qui assure un équilibre parfait entre légèreté, rigidité et flexibilité, lorsque tu en as le plus besoin. L'angle de chasse lâche et la base plus courte maximisent les sensations en descente, tandis que l'angle prononcé du tube de selle permet de maîtriser les bosses. Avec le nouveau débattement de 150 mm, choisis ta piste !

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une

erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Taille des roues:

29 po / 622mm

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

C angle de l'axe de selle:

74 °

K reach:

462 mm

Fourche:

FOX Float 36 Factory, FIT4, E-Optimized, Air, 150 mm, tapered

Guide-chaîne:

Direct Mount

E angle de chasse:

65,5 °

M longueur des manivelles:

165 mm

Roue arrière:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Type de moteur:

Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm

Cassette:

SRAM PG-1210, 11-50 T

Selle:

GASGAS MTB

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

F longueur des bases:

475 mm

Frein arr:

SRAM G2 R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

J stack:

642 mm

Pédales:

GASGAS, aluminium

Amortisseur:

FOX Float DPS Factory, Air, 230x65 mm

Batterie:

Simplo, 630 Wh, 36 V

H standover height:

-

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Tige de selle:

GASGAS, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Display:

Yamaha Display A, LCD-Display

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

G empattement:

1264 mm

L longueur de la potence:

35 mm

Casque:

GASGAS ZS44/ ZS56

Pedalier:

GASGAS EC40, Aluminium forgé, JIS

Chainring:

GASGAS, Narrow Wide, 34 T

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM SX Eagle, Single Click

Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):

STVZO - Non

Poids:

24.5 kg

Poids maximal autorise:

120 kg

A longueur de l'axe supérieur:

605 mm

Cadre:

29 po , carbone/ alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm

Derailleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

Frein avt:

SRAM G2 R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Pneu:

Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready

Chargeur:

Chargeur rapide Simplo, 4 A

Mode switch:

intégrée à l'écran

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

I bb-drop:

28 mm

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 180 mm, 6 trous

D head tube length:

125 mm

Couleur:

Blanc

Chaîne:

SRAM SX Eagle

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead