

GASGAS ECA 3 12-S GX

7 499.00\$

Product Images



Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS ECA 3 12-S GX 2024 Avec l'Enduro dans son ADN, l'ECA 3 est vraiment un acharné. Sa fourche FOX Float 38 Factory robuste de 170 mm et son amortisseur à air FOX Float X Factory vous permettent d'attaquer les pentes les plus techniques en toute simplicité. Dans les virages, sur les pierres et les racines, la géométrie stable et lâche assure une stabilité imparable des roues de 29. Et avec sa batterie de 720 Wh, les longues sorties techniques sont un jeu d'enfant. Une transmission SRAM GX Eagle et des freins Code R, associés à un moteur Yamaha PW-X3 et une interface Bluetooth, complètent le tout.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une

erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Frein avt:

SRAM Code R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Selle:

GASGAS MTB

A longueur de l'axe supérieur:

530 mm

G empattement:

1258 mm

Poids maximal autorise:

130 kg

H standover height:

-

Type de moteur:

Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM GX Eagle, Single Click

L longueur de la potence:

50 mm

Pneu arr:

Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35, Tubeless Ready

E angle de chasse:

64 °

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

F longueur des bases:

460 mm

Dérailleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

Roues:

NEWMEN Evolution A.30, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148 mm, Axe traversant

Chargeur:

Chargeur rapide Simplo, 4 A

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

Display:

Yamaha Interface X, LED-Display, ANT, Bluetooth

Mode switch:

Yamaha X

Frein arr:

SRAM Code R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Pédalier:

GASGAS EC40, Aluminium forgé, ISIS

Casque:

FSA Orbit ZS56/ZS56

Cadre:

29", alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

D head tube length:

105 mm

Cassette:

SRAM PG-1230, 11-50 T

M longueur des manivelles:

160 mm

Couleur:

Rouge

Amortisseur:

FOX Float X Factory, Air, 230x65 mm

Pneu:

Schwalbe Magic Mary, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready

I bb-drop:

20 mm

Pédales:

GASGAS, aluminium

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

J stack:

625 mm

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

Batterie:

Simplo, 720 Wh, 36 V

Fourche:

FOX Float 38 Factory, Grip 2, E-Optimized, Air, 170 mm, tapered

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Guide-chaîne:

ISCG-05

C angle de l'axe de selle:

72 °

Tige de selle:

GASGAS, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, Center Lock

Conforme à la stvzo:

STVZO - Non

K reach:

460 mm

Chainring:

SRAM X-Sync Eagle, 38 T

Taille des roues:

29"/622mm

Chaîne:

SRAM GX Eagle

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, Center Lock