

GASGAS ECC 5 12-S GXa

11 249.00\$

Product Images



Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS ECC 5 12-S GXa 2024 L'ECC 5 est le modèle de deuxième niveau de notre toute nouvelle gamme E-Enduro ECC. Le châssis est le même que celui de l'ECC 6, avec un cadre entièrement en carbone et un débattement de 160 mm. Le bras oscillant arrière de taille spécifique est également de série, plaçant la barre encore plus haut en matière de sensations sur mesure et offrant une incroyable agilité sur piste. Parmi les composants figurent un dérailleur SRAM GX Eagle Transmission à 12 vitesses avec SRAM AXS Pod Ultimate Controller, des freins SRAM G2 RS à quatre pistons sur rotors de 220/200 mm et des pneumatiques MAXXIS.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une

erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

M longueur des manivelles:

160 mm

Type de moteur:

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

Cadre:

29", carbone, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

Poids maximal autorisé:

130 kg

Taille des roues:

29"/622mm

Amortisseur:

DVO JadeX CV Coil, Ressort, 205x65 mm

Pneu:

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Batterie:

SRAM Eagle Powertrain, 630 Wh

Frein avt:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

E angle de chasse:

64 °

Chainring:

SRAM XX Eagle Transmission

K reach:

475 mm

Chaîne:

SRAM GX Eagle Transmission Flattop

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

Roue arrière:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Pedalier:

SRAM GX Eagle E-MTB

Frein arr:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

I bb-drop:

31.5 mm

Chargeur:

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

F longueur des bases:

465 mm

Tige de selle:

GASGAS Pro, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Conforme à la stvzo:

STVZO - Non

C angle de l'axe de selle:

75 °

Selle:

Selle San Marco GND

H standover height:

-

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Derailleur:

SRAM GX Eagle Transmission, 12-S

J stack:

663 mm

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

D head tube length:

130 mm

Couleur:

Rouge

Display:

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Guide-chaîne:

Direct Mount

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM AXS Pod Ultimate Controller

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 220 mm, 6 trous

Casque:

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

Fourche:

DVO Onyx D1CV SL, Air, 170 mm, tapered

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Pédales:

GASGAS, aluminium

L longueur de la potence:

40 mm

Cassette:

SRAM XS-1275, 10-52 T

G empattement:

1289 mm

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 62-622, 29x2.4,

A longueur de l'axe supérieur:

613 mm