

HUSQVARNA Hard Cross HC1 L

5 599.00\$

Product Images



TAP À PARTIR DE 0,99 % / 36 MOIS*

*Offre soumise à conditions. Plus de détails en magasin.

Description

Faites vite PROMOTION de 1400.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO HUSQVARNA Hard Cross HC1 L 2023 Le HC1 est un Enduro équilibré, capable de répondre aux demandes des sentiers difficiles sans nuire au confort ni à l'intuitivité. Idéal pour les novices ou tous ceux qui cherchent à passer à la vitesse supérieure.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de la marque Husqvarna dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les motocross, enduro, super moto, moto de route Vitpilen ou bien les Svartpilen. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Couleur:

Noir

Derailleur:

Tektro RD-M350, 9-S

Display:

Shimano SC-E7000, LCD-Display, ANT, Bluetooth

Batterie:

Core S1, 630 Wh, 36 V, 17.5 Ah

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 27.5x2.6, Tubeless Ready

Poignées:

Husqvarna MTB, Poignées à vis

Pedalier:

Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24

Cassette:

Tektro CS-M350, 11-46 T

Mode switch:

Shimano SW-E7000-L

Amortisseur:

SR SUNTOUR TRIAir, Air, 230x65 mm

Cadre:

29/27.5 po, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 170 mm

Chaîne:

KMC e9S

Chainring:

Husqvarna, Narrow Wide, 34 T

Poids maximal autorisé:

130 kg

Pédales:

Husqvarna, aluminium

Chargeur:

Chargeur S, 4 A

Pneu:

Maxxis Minion DHF, 63-622, 29x2.5, Tubeless Ready

Potence:

Husqvarna 35, 0 °, Ahead

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Tektro SL-M350R

Type de moteur:

Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm

Fourche:

SR SUNTOUR Durolux38 Boost, Air, 180 mm, tapered

Roue avant:

Rim: Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DH820F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Roue arrière:

Rim: Ryde Disc35, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant, HG

Guidon:

Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Selle:

Husqvarna MTB

Taille des roues:

27.5 po/584 mm, 29 po/622 mm

Frein arrière:

Magura MT5, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Tige de selle:

Husqvarna, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Frein avant:

Magura MT5, 4 pistons, Frein à disque hydraulique