


FELT BREED | 30 GRX 610

2749.00\$

Product Images



Description

VÉLO FELT BREED | 30 GRX 610 2024 Le comportement d'un vélo de course traditionnel associé à l'amour de la piste. Compatibilité avec deux types de roues, options de rangement et garde au sol pour affronter les terrains Gravel les plus exigeants.

Les photos peuvent être à titre indicatif et sans inscription. Les promotions en vigueur peuvent être incluses au prix de vente annoncé et sujet à un changement sans préavis.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant la plus grande surface pour la vente de sports motorisés que vous cherchez: un vtt, une motocyclette de style sport, naked, super sport, un motocross ou une moto double usage, une motoneige, un côte à côte ou même un vélo. Les plus grandes marques comme Polaris, KTM, Kawasaki, GASGAS, CFMOTO, Honda, Indian, Ducati, BMW, Harley-Davidson, Slane, Intense, Husqvarna, Ski-Doo et bien d'autres.

Spécifications

Bar tape:

Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs

Pédalier:

Shimano GRX, FC-RX610, 46/30 T

Selle:

Prologo Dimension NDR STN

Disque de frein arr:

Shimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Palier de pédalier:

Token T47 Asymmetric,

Roues:

Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Shimano GRX, ST-RX610

Tige de selle:

47, 51 cm: Devox Post.C2, 300 mm,54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.C2, 350 mm

Cadre:

Felt BREED, SuperLite aluminum

Frein arr:

Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Fourche:

Felt Gravel, UHC Advanced carbon

Dérailleur avant:

Shimano GRX, FD-RX820

Couleur:

Putty

Derailleur:

Shimano GRX, RD-RX820, 24-S

Chaine:

Shimano CN-M7100

Frein avt:

Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Cassette:

Shimano 105 CS-R7101, 11-34 T

Disque de frein avt:

Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock

Poids maximal autorise:

129 kg

Potence:

Devox StemR.A2, -7°

Pneu:

Vittoria Terreno Dry, 700x38

Guidon:

47 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 400 mm,51 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 420 mm,54 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 440 mm,56, 58, 61 cm: Devox DBar.A1 GXA 31.8 mm, 460 mm