

HUSQVARNA MC2 12-S SX EP600

6 249.00 \$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO HUSQVARNA MC2 12-S SX EP600 2024 Escaladez les montagnes et descendez-les avec style. Le MC2 est un VTTAE All-Mountain à débattement de 150 mm qui ne connaît aucune limite. Son châssis dynamique en aluminium offre une incroyable maniabilité sur tout type de sentier, le MC2 étant équipé du nouveau moteur Shimano EP6 qui offre une sensation de conduite puissante mais naturelle.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de la marque Husqvarna dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les motocross, enduro, super moto, moto de route Vitpilen ou bien les Svartpilen. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Selle:

Husqvarna MTB

Chaîne:

SRAM SX Eagle

Roue arrière:

Rim: Ryde Disc35, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Stvzo konform:

STVZO - Non

Roue avant:

Rim: Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Fourche:

RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 150 mm, tapered

Display:

Shimano SC-EN600, LCD-Display, Bluetooth

Cassette:

SRAM PG-1230, 11-50 T

Guide-chaîne:

Husqvarna CGU

Amortisseur:

RockShox Deluxe Select+, Air, 230x62.5 mm

Frein arr:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Tige de selle:

Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Cadre:

29/27.5 po, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm

Derailleur:

SRAM SX Eagle, 12-S

Poignées:

Husqvarna MTB, Poignées à vis

Batterie:

Core S1+, 630 Wh, 36 V, 17.5 Ah

Mode switch:

Shimano SW-EN600-L

Potence:

Husqvarna 35, 0 °, Ahead

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM SX Eagle, Single Click

Taille des roues:

29 po/622mm

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Pneu:

Maxxis Minion DHF, 29, 2.4, Tubeless Ready

Pédales:

Husqvarna, aluminium

Type de moteur:

Shimano EP6, DU-EP600, 250 W, 85 Nm

Chargeur:

Chargeur S, 4 A

Poids:

24.5 kg

Poids maximal autorise:

130 kg

Guidon:

Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 27.5 x 2.6, Tubeless Ready

Frein avt:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Couleur:

Bleu

Casque:

Acros ICR, blocklock, ZS56/ZS56

Chainring:

SRAM X-Sync Eagle, 34 T

Pedalier:

Shimano FC-EM600, Aluminium forgé, Shimano EP24