

HUSQVARNA MC4 12-S GX EP801

7 699.00 \$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO HUSQVARNA MC4 12-S GX EP801 2024 Conçu pour faire passer votre expérience VTTAE au niveau supérieur, le MC4 est parfaitement à son aise en montagne. Désormais intégré au cadre en carbone en position verticale, le moteur Shimano EP801 améliore à la fois le refroidissement passif et les performances. Le nouvel emplacement du port de charge facilite plus que jamais la recharge de la batterie de 720 Wh.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de la marque Husqvarna dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les motocross, enduro, super moto, moto de route Vitpilen ou bien les Svartpilen. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Amortisseur:

RockShox Deluxe Select+, Air, 230x62.5 mm

Pneu:

Maxxis Minion DHF, 29, 2.4, Tubeless Ready

Display:

Shimano SC-EN600, LCD-Display, Bluetooth

Poignées:

Husqvarna MTB, Poignées à vis

Pédales:

Husqvarna, aluminium

Frein arr:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Chainring:

SRAM X-Sync Eagle, 34 T

Chaîne:

SRAM GX Eagle

Fourche:

RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 150 mm, tapered

Cadre:

29/ 27.5 po, carbone, Batterie intégrée, Boost, New HQV Carbon, 150 mm

Couleur:

Blanc

Mode switch:

Shimano SW-EN600-L

Taille des roues:

29 po/622mm

Casque:

Acros ICR, blocklock, ZS56/ZS56

Guidon:

Husqvarna Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm

Type de moteur:

Shimano EP8, DU-EP801, 250 W, 85 Nm

Chargeur:

Chargeur S, 4 A

Stvzo konform:

STVZO - Non

Batterie:

Core S3+, 720 Wh, 36 V

Guide-chaîne:

Husqvarna CGU

Frein avt:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Derailleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

Selle:

Husqvarna MTB

Cassette:

SRAM PG-1230, 11-50 T

Pedalier:

Shimano FC-EM900, Aluminium forgé, Shimano EP24

Poids maximal autorise:

130 kg

Tige de selle:

Husqvarna Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 27.5 x 2.6, Tubeless Ready

Potence:

Husqvarna 35, 0 °, Ahead

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM GX Eagle, Single Click

Roue arrière:

Rim: Ryde Disc35, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Poids:

24.5 kg

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Roue avant:

Rim: Ryde Disc30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: Husqvarna DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant