

## GASGAS ECC 6 12-S AXSa

12 499.00 \$

### Product Images



### Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS ECC 6 12-S AXSa 2023 L'ECC 6 est notre modèle phare d'E-Enduro. Avec son entrée sur le podium lors de la Coupe du monde, il ouvre la voie à notre prochaine génération de modèles de VTT électriques. Conçu de toutes pièces, l'ECC 6 arbore un pedigree de course avec un cadre entièrement en carbone doté du type de géométrie nécessaire pour répondre aux exigences élevées des courses de Coupe du monde. Un bras oscillant arrière de taille spécifique vient compléter la sensation de conduite sur mesure. Arborant les composants sans fil les plus récents, la transmission SRAM est constituée d'un dérailleur XO Eagle Transmission à 12 vitesses et d'un AXS Pod Ultimate Controller. Le freinage est assuré par les SRAM Code RSC, et la tige de selle plongeante sans fil RockShox Reverb AXS maintient le tout propre et épuré. Les roues NEWMEN de 29 sont dotées de pneumatiques MAXXIS ultra-adhérents.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

### Spécifications

**Taille des roues:**

29"/622mm

**J stack:**

663 mm

**Roue avant:**

Rim: NEWMEN Evolution SL E.G. 30, Tubeless Ready / Hub: 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

**Selle:**

Selle Royal Terra Ridon X5

**Conforme à la stvzo:**

STVZO - Non

**Roues:**

NEWMEN Evolution SL E.G, Tubeless ready, 6 trous, 15x110/12x148 mm, Axe traversant

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

SRAM AXS Pod Ultimate Controller

**Poids maximal autorisé:**

130 kg

**Display:**

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display

**Amortisseur:**

DVO JadeX CV Coil, Ressort, 205x65 mm

**Poignées:**

GASGAS MTB, Poignées à vis

**Fourche:**

DVO Onyx D1 CV OTT, Air, 170 mm, tapered

**Frein avt:**

SRAM Code RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**Frein arr:**

SRAM Code RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**Disque de frein avt:**

SRAM Centerline, 220 mm, 6 trous

**Dérailleur:**

SRAM X0 Eagle Transmission, 12-S

**L longueur de la potence:**

40 mm

**H standover height:**

-

**Cassette:**

SRAM XS-1295, 10-52 T

**Chargeur:**

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

**Casque:**

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

**Chaîne:**

SRAM X0 Eagle Transmission Flattop

**I bb-drop:**

31.5 mm

**G empattement:**

1289 mm

**Chainring:**

SRAM XX Eagle Transmission

**M longueur des manivelles:**

160 mm

**Guide-chaîne:**

Direct Mount

**Type de moteur:**

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

**Pédales:**

GASGAS, aluminium

**Pneu:**

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

**Pneu arr:**

Maxxis Minion DHR II, 62-622, 29x2.4,

**Roue arrière:**

Rim: NEWMEN Evolution SL E.G. 30, Tubeless Ready / Hub: 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

**A longueur de l'axe supérieur:**

613 mm

**Batterie:**

SRAM Eagle Powertrain, 630 Wh

**E angle de chasse:**

64 °

**Tige de selle:**

RockShox Reverb AXS

**Guidon:**

NEWMEN Advanced 318.25, 800 mm, Rise: 25 mm

**F longueur des bases:**

465 mm

**Validation de remorque:**

Aucune validation de remorque

**D head tube length:**

130 mm

**K reach:**

475 mm

**Cadre:**

29", carbone, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

**Disque de frein arr:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**B longueur de l'axe de selle:**

440 mm

**Pedalier:**

SRAM X0 Eagle E-MTB

**C angle de l'axe de selle:**

75 °

**Couleur:**

Rouge

**Potence:**

NEWMEN Evolution 318.40, Ahead