

## GASGAS G Trail 2 12S SX

3 149.00 \$

5 149.00 \$

Économisez 2  
000 \$

### Product Images



The illustrated bikes may vary in selected

**AUCUNS FRAIS**  
de transport et préparation

### Description

Faites vite PROMOTION de 2000.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS G Trail 2 12S SX 2023 Pour tous ceux qui aiment les eVTT en alliage, le G Trail 2.0 est idéal. Axé piste et prêt à couvrir de nombreux kilomètres, il est conçu pour passer des journées mémorables en montagne. Sa géométrie équilibrée lui permet de gravir les montées les plus difficiles, tandis que son jeu de roues de 29' permet de prendre les virages en toute confiance en descente et de dévaler les pistes à toute allure. Le débattement est plus important que sur le précédent modèle avec 150 mm désormais, ce qui lui donne un petit plus quand la montagne est un peu plus musclée que prévu. Équipé d'un moteur Yamaha PW-ST de 250 W, le G Trail 2.0 dispose d'une

assistance au pédalage étendue, tandis que la batterie Simplio de 630 Wh intégrée t'aidera au besoin. RockShox se charge de la suspension. Les composants SRAM assurent le freinage et le passage de vitesse.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

### Spécifications

**F longueur des bases:**

475 mm

**Guide-chaîne:**

Direct Mount

**Taille des roues:**

29 po / 622mm

**Selle:**

GASGAS MTB

**K reach:**

450 mm

**L longueur de la potence:**

35 mm

**Cadre:**

29 po , alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm

**Roue avant:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

**C angle de l'axe de selle:**

74 °

**Poignées:**

GASGAS MTB, Poignées à vis

**Disque de frein arr:**

SRAM Centerline, 180 mm, 6 trous

**J stack:**

642 mm

**Batterie:**

Simplo, 630 Wh, 36 V

**Couleur:**

Blanc

**Cassette:**

SRAM PG-1210, 11-50 T

**Type de moteur:**

Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm

**Potence:**

GASGAS 31.8, 0 °, Ahead

**Mode switch:**

intégrée à l'écran

**Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):**

STVZO - Non

**Frein avt:**

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**A longueur de l'axe supérieur:**

592 mm

**Poids maximal autorise:**

130 kg

**G empattement:**

1252 mm

**H standover height:**

-

**Chargeur:**

Chargeur rapide Simplo, 4 A

**Roue arrière:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

**D head tube length:**

125 mm

**Derailleur:**

SRAM SX Eagle, 12-S

**Validation de remorque:**

Aucune validation de remorque

**Chainring:**

GASGAS, Narrow Wide, 38 T

**Disque de frein avt:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**Pneu:**

Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready

**Poids:**

25,5 kg

**Tige de selle:**

GASGAS Pro, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

SRAM SX Eagle, Single Click

**Pédales:**

GASGAS, aluminium

**Pedalier:**

GASGAS EC40, Aluminium forgé, JIS

**Chaîne:**

SRAM SX Eagle

**Guidon:**

GASGAS Riser 31.8 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm

**Display:**

Yamaha Display A, LCD-Display

**B longueur de l'axe de selle:**

440 mm

**Amortisseur:**

RockShox Deluxe Select+, Air, 230x65 mm

**Casque:**

GASGAS ZS44/ ZS56

**Fourche:**

RockShox Revelation RC, DebonAir, Air, 150 mm, tapered

**M longueur des manivelles:**

165 mm

**I bb-drop:**

28 mm

**E angle de chasse:**

65.5 °

**Frein arr:**

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique