

## GASGAS MXC 5 12-S AXSa

11 249.00 \$

### Product Images



### Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS MXC 5 12-S AXSa 2024 Le MXC 5 est un vélo All Mountain polyvalent. Un pur concentré de plaisir, conçu pour les sensations fortes et les cyclistes en quête de pistes intenses. Avec une plateforme de suspension de 160/140 mm, il est vraiment à l'aise sur tous les terrains. C'est aussi un vélo unique en son genre. Tours de bike park, pistes musclées en pleine nature, lignes de sauts, free-ride en forêt...il fait tout, avec le style de GASGAS.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.



### Spécifications

**Type de moteur:**

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

**H standover height:**

-

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

SRAM AXS Pod Ultimate Controller

**Pédales:**

GASGAS, aluminium

**Display:**

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display

**Frein avt:**

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**G empattement:**

1262 mm

**Taille des roues:**

27.5"/584mm, 29"/622mm

**K reach:**

470 mm

**L longueur de la potence:**

40 mm

**M longueur des manivelles:**

165 mm

**Chaîne:**

SRAM GX Eagle Transmission Flattop

**Couleur:**

Blanc

**Disque de frein arr:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**Guidon:**

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

**Amortisseur:**

DVO Topaz AIR CV, Air, 205x60 mm

**Cadre:**

29/ 27.5", carbone, Batterie intégrée, Boost, 140 mm

**Dérailleur:**

SRAM GX Eagle Transmission, 12-S

**Conforme à la stvzo:**

STVZO - Non

**I bb-drop:**

31.5 mm

**Frein arr:**

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**C angle de l'axe de selle:**

74 °

**Poids maximal autorise:**

130 kg

**Casque:**

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

**A longueur de l'axe supérieur:**

613 mm

**Pedalier:**

SRAM GX Eagle E-MTB

**B longueur de l'axe de selle:**

440 mm

**Guide-chaîne:**

Direct Mount

**Batterie:**

SRAM Eagle Powertrain, 630 Wh

**Pneu:**

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

**Potence:**

GASGAS 35, 0 °, Ahead

**Tige de selle:**

GASGAS Pro, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

**Roue arrière:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

**F longueur des bases:**

445 mm

**J stack:**

658 mm

**Roue avant:**

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

**Pneu arr:**

Maxxis Minion DHR II, 62-584, 27.5x2.4,

**Disque de frein avt:**

SRAM Centerline, 220 mm, 6 trous

**Chargeur:**

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

**Poignées:**

GASGAS MTB, Poignées à vis

**Cassette:**

SRAM XS-1275, 10-52 T

**Selle:**

Selle San Marco GND

**E angle de chasse:**

64.5 °

**D head tube length:**

135 mm

**Fourche:**

DVO Onyx D1CV SL, Air, 160 mm, tapered

**Validation de remorque:**

Aucune validation de remorque

**Chainring:**

SRAM XX Eagle Transmission