

FELT BROAM 30 GRX 610

2 199.00 \$

2 699.00 \$

Économisez 500
\$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation





Description

Faites vite PROMOTION de 500.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO FELT BROAM 30 GRX 610 2024 Notre meilleur vélo de course d'aventure. Cadre en aluminium robuste et polyvalent associé à une fourche en carbone. Prêt à vous suivre dans toutes vos aventures.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Pédalier:

Shimano GRX, FC-RX610, 46/30 T

Guidon:

47 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 400 mm, 51 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 420 mm, 54 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 440 mm, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 460 mm

Couleur:

Caramel

Frein avt:

Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Chaîne:

Shimano CN-M7100

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Shimano GRX, ST-RX610

Tige de selle:

47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm

Dérailleur:

Shimano GRX, RD-RX820, 24-S

Poids:

10.56 kg

Roues:

Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm

Potence:

Devox StemR.A2

Bar tape:

Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs

Frein arr:

Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Poids maximal autorise:

129 kg

Cadre:

Felt BROAM, SuperLite aluminum

Disque de frein avt:

Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock

Pneu:

Maxxis Refuse, 700x40

Selle:

Selle Royal Essenza Gel

Cassette:

Shimano 105 CS-R7101, 11-34 T

Palier de pédalier:

Shimano BB-RS500-PB, Threaded, BSA 68mm

Dérailleur avant:

Shimano GRX, FD-RX820

Casque:

IS (NO.42)

Disque de frein arr:

Shimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock

Fourche:

Felt Gravel, UHC Performance carbon with aluminum steerer tube

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque