

GASGAS MXC 5 12-S AXSa

11 249.00 \$

Product Images



Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS MXC 5 12-S AXSa 2023 Le MXC 5 est un vélo All Mountain polyvalent. Un pur concentré de plaisir, conçu pour les sensations fortes et les cyclistes en quête de pistes intenses. Avec une plateforme de suspension de 160/140 mm, il est vraiment à l'aise sur tous les terrains. C'est aussi un vélo unique en son genre. Tours de bike park, pistes musclées en pleine nature, lignes de sauts, free-ride en forêt...il fait tout, avec le style de GASGAS.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Roue arrière:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

J stack:

658 mm

L longueur de la potence:

40 mm

F longueur des bases:

445 mm

E angle de chasse:

64.5 °

K reach:

470 mm

D head tube length:

135 mm

H standover height:

-

Cadre:

29/ 27.5", carbone, Batterie intégrée, Boost, 140 mm

I bb-drop:

31.5 mm

C angle de l'axe de selle:

74 °

Tige de selle:

GASGAS Pro, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Pedalier:

SRAM GX Eagle E-MTB

Pédales:

GASGAS, aluminium

A longueur de l'axe supérieur:

613 mm

Guide-chaîne:

Direct Mount

Casque:

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM AXS Pod Ultimate Controller

Dérailleur:

SRAM GX Eagle Transmission, 12-S

Pneu arr:

Maxxis Minion DHR II, 62-584, 27.5x2.4,

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 220 mm, 6 trous

Selle:

Selle San Marco GND

Frein avt:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Batterie:

SRAM Eagle Powertrain, 630 Wh

Taille des roues:

27.5"/584mm, 29"/622mm

Chaining:

SRAM XX Eagle Transmission

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Amortisseur:

DVO Topaz AIR CV, Air, 205x60 mm

Cassette:

SRAM XS-1275, 10-52 T

G empattement:

1262 mm

Type de moteur:

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

Chargeur:

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

M longueur des manivelles:

165 mm

Couleur:

Blanc

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Conforme à la stvzo:

STVZO - Non

Poids maximal autorise:

130 kg

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Fourche:

DVO Onyx D1CV SL, Air, 160 mm, tapered

Chaîne:

SRAM GX Eagle Transmission Flattop

Frein arr:

SRAM G2 RS, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Pneu:

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

Display:

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display