

FELT BROAM 40 Tiagra

1 599.00 \$

2 199.00 \$

Économisez 600

\$

Product Images





Description

Faites vite PROMOTION de 600.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO FELT BROAM 40 Tiagra 2024 Équipé du composant GRX Shimano conçu pour le Gravel et doté d'une transmission double à large gamme de vitesses pour affronter tous les terrains possibles.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Cadre:

Felt BROAM, SuperLite aluminum

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Shimano Tiagra, ST-4700

Disque de frein avt:

TRP TR35, 160 mm, Center Lock

Disque de frein arr:

TRP TR35, 140 mm, Center Lock

Dérailleur avant:

Shimano GRX, FD-RX400

Dérailleur:

Shimano GRX, RD-RX400, 20-S

Potence:

Devox StemR.A2

Couleur:

Seaweed

Chaîne:

Shimano CN-HG54

Poids maximal autorise:

129 kg

Roues:

Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm

Bar tape:

Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs

Tige de selle:

47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm

Guidon:

47 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 400 mm, 51 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 420 mm, 54 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 440 mm, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 460 mm

Casque:

IS (NO.42)

Pédalier:

Shimano GRX, FC-RX600, 46/30 T

Cassette:

Shimano CS-HG500, 11-34 T

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Fourche:

Felt Gravel, UHC Performance carbon with aluminum steerer tube

Pneu:

Maxxis Refuse, 700x40

Frein avt:

TRP HY/RD, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Palier de pédalier:

Shimano BB-RS500-PB, Threaded, BSA 68mm

Poids:

10.71 kg

Frein arr:

TRP HY/RD, 2 pistons, Frein à disque hydraulique

Selle:

Selle Royal Essenza Gel