

GASGAS ECA1 10S Tektro small

2 799.00 \$

5 899.00 \$

Économisez 3

100 \$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Faites vite PROMOTION de 3100.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS ECA1 10S Tektro small 2024 Pour rouler sans limite, l'ECA 1 est le choix idéal. Véritable prouesse en Enduro, le cadre en alliage offre la géométrie idéale pour maîtriser les terrains abrupts et techniques et les grosses lignes de saut. Les suspensions, de 170 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière, assurent la stabilité sur piste et repoussent les limites. Le moteur Yamaha PW-X3 de 85 Nm offre une incroyable technologie d'assistance au pédalage afin de maîtriser côtes et descentes, tandis que la batterie de 720 Wh permet de rouler des heures durant sans souci !

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

G empatement:

1258 mm

Mode switch:

intégrée à l'écran

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

E angle de chasse:

64 °

Amortisseur:

RockShox Deluxe Select, Air, 230x65 mm

Roue arrière:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

Poids maximal autorisé:

130 kg

Chargeur:

Chargeur rapide Simple, 4 A

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

Display:

Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB

Derailleur:

Tektro RD-M550, 10-S

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

Selle:

GASGAS MTB

Type de moteur:

Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm

D head tube length:

105 mm

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Tektro SL-M530R

Pédales:

GASGAS, aluminium

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Pneu:

Continental Trail King, 60-622, 29x2.4,

C angle de l'axe de selle:

72 °

Chaîne:

KMC e10S

Batterie:

Simple, 720 Wh, 36 V

A longueur de l'axe supérieur:

530 mm

Tige de selle:

GASGAS, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

Frein avt:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

I bb-drop:

20 mm

H standover height:

-

Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):

STVZO - Non

Cassette:

Tektro CS-M530, 11-43 T

K reach:

460 mm

Casque:

FSA Orbit ZS56/ ZS56

M longueur des manivelles:

160 mm

Poids:

25.6 kg

Chainring:

GASGAS, Narrow Wide, 38 T

Fourche:

RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm, tapered

Taille des roues:

29 po / 622mm

Guide-chaîne:

ISCG-05

J stack:

625 mm

Pedalier:

GASGAS EC40, Aluminium forgé, ISIS

Couleur:

Noir

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Cadre:

29 po , alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm

Frein arr:

SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

L longueur de la potence:

50 mm

F longueur des bases:

460 mm

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant