

FELT BROAM 60 Claris 54

1 199.00 \$

1 499.00 \$

Économisez 300

\$

Product Images



AUCUNS FRAIS
de transport et préparation





Description

Faites vite PROMOTION de 300.0\$

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO FELT BROAM 60 Claris 54 2024 Doté de la même combinaison de cadre en aluminium durable et de fourche en carbone que les modèles plus onéreux de la gamme. Équipé de composants conçus pour résister aux interminables virées épiques.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Dérailleur avant:

Shimano Claris, FD-R2000

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Roues:

Devox WheelRDS.A3, Tubeless ready, 6 trous, 12x100/12x142 mm

Mécanisme de sélection du sélecteur:

Shimano Claris, ST-R2000

Frein arr:

47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2 pistons, Frein à disque mécanique

Dérailleur:

Shimano Claris, RD-R2000, 16-S

Pédalier:

Shimano FC-RS200, 46/34 T

Poids:

11.3 kg

Couleur:

Black

Cassette:

Shimano CS-HG318, 11-34 T

Fourche:

Felt Gravel, UHC Performance carbon with aluminum steerer tube

Pneu:

Maxxis Refuse, 700x40

Disque de frein arr:

Tektro TR22, 140 mm, 6 trous

Selle:

Selle Royal Essenza Gel

Tige de selle:

47, 51, 47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm, 54, 56, 58, 61, 54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm

Casque:

IS (NO.42)

Guidon:

Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 460 mm

Bar tape:

Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs

Disque de frein avt:

Tektro TR22, 160 mm, 6 trous

Chaîne:

Shimano CN-HG71

Cadre:

Felt BROAM, SuperLite aluminum

Poids maximal autorise:

129 kg

Potence:

Devox StemR.A2

Frein avt:

47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, 47, 51, 54, 56, 58, 61 cm: Tektro MD-C550, 2 pistons, Frein à disque mécanique