

## GASGAS MXC 6 12-S AXSa

12 499.00 \$

### Product Images



### Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS MXC 6 12-S AXSa 2024 Le MXC 6 est un vélo super sympa qui ouvre un nouvel espace de créativité et de plaisir. Modèle phare de notre gamme MXC, le MXC 6 vous fera instantanément viser plus loin et repousser vos limites pour un plaisir infini. Grâce à sa géométrie agile et sa cinématique de suspension vive, vous pouvez laisser votre côté rebelle prendre le dessus dans les terrains rocaillieux, lors des gros sauts et dans les montées techniques pleines d'énergie.

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images

peuvent être à titre indicatif.

### Spécifications

**Display:**

SRAM Eagle Powertrain AXS Bridge Display

**J stack:**

658 mm

**G empattement:**

1262 mm

**Amortisseur:**

DVO Topaz AIR CV, Air, 205x60 mm

**Frein arr:**

SRAM Code RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**Cassette:**

SRAM XS-1295, 10-52 T

**Cadre:**

29/ 27.5", carbone, Batterie intégrée, Boost, 140 mm

**Chaîne:**

SRAM X0 Eagle Transmission Flattop

**Roue avant:**

Rim: NEWMEN Evolution SL E.G. 30, Tubeless Ready / Hub: 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

**Conforme à la stvzo:**

STVZO - Non

**Batterie:**

SRAM Eagle Powertrain, 630 Wh

**E angle de chasse:**

64.5 °

**Pedalier:**

SRAM X0 Eagle E-MTB

**Taille des roues:**

27.5"/584mm, 29"/622mm

**C angle de l'axe de selle:**

74 °

**M longueur des manivelles:**

165 mm

**Pneu:**

Maxxis Assegai, 63-622, 29x2.5,

**Casque:**

Acros AZX-579 ZS56/ZS56

**Guide-chaîne:**

Direct Mount

**Frein avt:**

SRAM Code RSC, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

**F longueur des bases:**

445 mm

**Selle:**

Selle Royal Terra Ridon X5

**Derailleur:**

SRAM X0 Eagle Transmission, 12-S

**Chargeur:**

SRAM Eagle Powertrain Charger, 4 A

**Validation de remorque:**

Aucune validation de remorque

**A longueur de l'axe supérieur:**

613 mm

**H standover height:**

-

**Pneu arr:**

Maxxis Minion DHR II, 62-584, 27.5x2.4,

**Guidon:**

NEWMEN Advanced 318.25, 800 mm, Rise: 25 mm

**Poids maximal autorise:**

130 kg

**Fourche:**

DVO Onyx D1CV OTT, Air, 160 mm, tapered

**Couleur:**

Rouge

**Mécanisme de sélection du sélecteur:**

SRAM AXS Pod Ultimate Controller

**B longueur de l'axe de selle:**

440 mm

**Tige de selle:**

RockShox Reverb AXS

**Chainring:**

SRAM XX Eagle Transmission, 36 T

**I bb-drop:**

31.5 mm

**Roue arrière:**

Rim: NEWMEN Evolution SL E.G. 35, Tubeless Ready / Hub: 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

**Type de moteur:**

SRAM Eagle Powertrain Drive Unit, 250 W, 90 Nm

**Disque de frein avt:**

SRAM Centerline, 220 mm, 6 trous

**Poignées:**

GASGAS MTB, Poignées à vis

**K reach:**

470 mm

**L longueur de la potence:**

40 mm

**Disque de frein arr:**

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

**Pédales:**

GASGAS, aluminium

**Potence:**

NEWMEN Evolution 318.40, Ahead

**D head tube length:**

135 mm