

GASGAS G Trail 3.0 12S GX

6 399.00 \$

Product Images



The illustrated bikes may vary in selected c

AUCUNS FRAIS
de transport et préparation

Description

Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO GASGAS G Trail 3.0 12S GX 2024 Notre vélo de trail est même plus capable, plus efficace et, n'ayons pas peur des mots, plus amusant à piloter. Sous les iconiques rouge et blanc de GASGAS, se trouve un tout nouveau châssis. Le cadre principal est maintenant en carbone avec un bras oscillant arrière en alliage qui assure un équilibre parfait entre légèreté, rigidité et flexibilité, lorsque tu en as le plus besoin. L'angle de chasse lâche et la base plus courte maximisent les sensations en descente, tandis que l'angle prononcé du tube de selle permet de maîtriser les bosses. Avec le nouveau débattement de 150 mm, choisis ta piste !

Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque GASGAS dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les enduro, les motocross, les cross country, les trial, les double usage et le supermoto. Nous avons maintenant la gamme de vélo électrique.

FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0\$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une

erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.

Spécifications

Batterie:

Simplo, 630 Wh, 36 V

Roue avant:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210F, 6 trous, 15x110 mm, Axe traversant

Poids:

24.5 kg

Guidon:

GASGAS Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm

Tige de selle:

GASGAS, 31.6 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post)

H standover height:

-

L longueur de la potence:

35 mm

Taille des roues:

29 po / 622mm

Mode switch:

intégrée à l'écran

Type de moteur:

Yamaha PW-ST, 250 W, 70 Nm

Amortisseur:

FOX Float DPS Factory, Air, 230x65 mm

J stack:

642 mm

Fourche:

FOX Float 36 Factory, FIT4, E-Optimized, Air, 150 mm, tapered

A longueur de l'axe supérieur:

605 mm

C angle de l'axe de selle:

74 °

Cadre:

29 po , carbone/ alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 150 mm

Pédales:

GASGAS, aluminium

Casque:

GASGAS ZS44/ ZS56

Validation de remorque:

Aucune validation de remorque

Disque de frein arr:

SRAM Centerline, 180 mm, 6 trous

M longueur des manivelles:

165 mm

Chainring:

GASGAS, Narrow Wide, 34 T

Guide-chaîne:

Direct Mount

Roue arrière:

Rim: Mach 1 TRUCKY 30, oeilletée, Tubeless Ready / Hub: GASGAS DA210R, 6 trous, 12x148 mm, Axe traversant

Pedaliere:

GASGAS EC40, Aluminium forgé, JIS

Cassette:

SRAM PG-1210, 11-50 T

Mécanisme de sélection du sélecteur:

SRAM SX Eagle, Single Click

G empattement:

1264 mm

Frein arr:

SRAM G2 R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Poignées:

GASGAS MTB, Poignées à vis

E angle de chasse:

65.5 °

Deraillleur:

SRAM GX Eagle, 12-S

Poids maximal autorise:

120 kg

Chaîne:

SRAM SX Eagle

Potence:

GASGAS 35, 0 °, Ahead

Conforme à la stvzo (législation allemande sur les licences routières):

STVZO - Non

K reach:

462 mm

Pneu:

Schwalbe Nobby Nic, Evolution, 62-622, 29x2.4, Tubeless Ready

Frein avt:

SRAM G2 R, 4 pistons, Frein à disque hydraulique

Couleur:

Blanc

D head tube length:

125 mm

Selle:

GASGAS MTB

I bb-drop:

28 mm

Chargeur:

Chargeur rapide Simplo, 4 A

Display:

Yamaha Display A, LCD-Display

Disque de frein avt:

SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous

B longueur de l'axe de selle:

440 mm

F longueur des bases:

475 mm